

ДОРОЖНЫЕ, ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАЗВАНИЕ, ФОРМА	МАРКА	РАЗМЕРЫ ММ	КОЛИЧЕСТВО			ВЕС, КГ.	
			В 1 М	В ПОДДОНЕ		1 ШТ.	ПОДДОНА
				ШТ	М		
 БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	БР 100.25.15	1000x150 h 250	1	21	21	83	1743
	БР 100.30.15	1000x150 h 300	1	18	18	98	1764
	БР 100.30.18	1000x180 h 300	1	15	15	117	1755
 ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ	БР 50.20.6	500x60 h 200	2	120	60	13,5	1620
 ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ	БР 100.20.8	1000x80 h 200	1	45	45	37	1665
 ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ	БРШ 33.3.25.8	333x80 h 250	3	90	30	15	1350
 ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ	1 Л5.0	500x200 h 80	2	96	48	17,6	1689
 ПАЛИСАД НАБОР ИЗ 1-ГО, 4-Х, 5-ТИ, 9-ТИ		55,5x80 222x80 277,5x80 499,5x80 h 230					

ЦВЕТ	ЦЕНА ЗА 1 М.ПОГ (С НДС)		ЦВЕТ	ЦЕНА ЗА 1 М.ПОГ (С НДС)	
НА СЕРОМ ЦЕМЕНТЕ	ГЛАД- КИЙ	ФАКТУРНЫЙ ФОРЗАЦ	НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ	ГЛАД- КИЙ	ФАКТУРНЫЙ ФОРЗАЦ
СЕРЫЙ МАРОН ГАВАНА АНТРАЦИТ	435 650 650 650	485 700 700 700	БЕЛЫЙ	750	800
СЕРЫЙ	С цветным форзацем (красный и коричневый)			490	540
СЕРЫЙ	С цветным форзацем (белый и желтый)			600	650
СЕРЫЙ МАРОН ГАВАНА АНТРАЦИТ	475 700 700 700	525 750 750 750	БЕЛЫЙ	850	900
СЕРЫЙ	С цветным форзацем (красный и коричневый)			530	580
СЕРЫЙ	С цветным форзацем (белый и желтый)			640	690
СЕРЫЙ БЕЗ ПИГМЕНТА	580	630			
СЕРЫЙ БЕЗ ПИГМЕНТА	240	290	БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	430	480
МАРОН КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	330	380	БОЖОЛЕ КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	450	500
ГАВАНА КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	330	380	ТРЮФЕЛЬ КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	450	500
АНТРАЦИТ ЧЕРНЫЙ ПИГМЕНТ	330	380	ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	380	430
ГОРЧИЦА ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ	350	400	ТЕРРАКОТА БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	460	510
КОРИЦА ОРАНЖЕВЫЙ ПИГМЕНТ	370	420			
СЕРЫЙ	С цветным форзацем			280	330
КОЛОРИСТ	Технология смешивания 2 или 3 цветов на форзаце				430
СЕРЫЙ БЕЗ ПИГМЕНТА	260	310	БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	450	500
МАРОН КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	350	400	БОЖОЛЕ КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	470	520
ГАВАНА КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	350	400	ТРЮФЕЛЬ КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	470	520
АНТРАЦИТ ЧЕРНЫЙ ПИГМЕНТ	350	400	ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	400	450
ГОРЧИЦА ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ	370	420	ТЕРРАКОТА БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	480	530
КОРИЦА ОРАНЖЕВЫЙ ПИГМЕНТ	390	440			
СЕРЫЙ	С цветным форзацем			300	350
КОЛОРИСТ	Технология смешивания 2 или 3 цветов на форзаце				450
СЕРЫЙ БЕЗ ПИГМЕНТА	300	350	БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	500	550
МАРОН КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	390	440	ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	510	560
ГАВАНА КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	390	440	ТЕРРАКОТА БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	520	570
АНТРАЦИТ ЧЕРНЫЙ ПИГМЕНТ	390	440			
ГОРЧИЦА ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ	410	460			
КОРИЦА ОРАНЖЕВЫЙ ПИГМЕНТ	430	480			
СЕРЫЙ	С цветным форзацем			340	390
КОЛОРИСТ	Технология смешивания 2 или 3 цветов на форзаце				470
СЕРЫЙ БЕЗ ПИГМЕНТА	360		БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	550	
МАРОН КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	420		ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	530	
ГАВАНА КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	420		ТЕРРАКОТА БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	570	
АНТРАЦИТ ЧЕРНЫЙ ПИГМЕНТ	420				
ГОРЧИЦА ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ	440				
КОРИЦА ОРАНЖЕВЫЙ ПИГМЕНТ	470				
СЕРЫЙ БЕЗ ПИГМЕНТА	300	350	БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	500	550
МАРОН КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ	390	440	ЖЕЛТЫЙ БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	510	560
ГАВАНА КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	390	440	ТЕРРАКОТА БЕЛЫЙ ПИГМЕНТ	520	570
АНТРАЦИТ ЧЕРНЫЙ ПИГМЕНТ	390	440			
ГОРЧИЦА ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ	410	460			
КОРИЦА ОРАНЖЕВЫЙ ПИГМЕНТ	430	480			

СТЕНОВЫЕ КАМНИ

НАЗВАНИЕ, ФОРМА	МАРКА	РАЗМЕРЫ ММ	КОЛИЧЕСТВО			ВЕС, КГ.	
			В РЯДУ М²	В ПОДДОНЕ ШТ	М²	1 ШТ.	ПОДДОНА
КАМЕНЬ КОЛОТЫЙ 	КК	500x100 h 80	20	180	-	9,25	1665
БЛОК СПЛИТТЕРНЫЙ 	БС.1	300x300 h 150	9	54	-	34	1836
БЛОК СПЛИТТЕРНЫЙ 	БС.2	120x300 h 150	24	144	-	13	1872
ПЛИТКА СПЛИТТЕРНАЯ 	ПС	300x150 h 40	60	360	-	5,3	1908
СТЕНОВОЙ БЛОК 	СКЦ-1Р	390x190 h 188	-	75	-	18	350
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК 	СКЦ-3	390x90 h 188	-	150	-	9	350

НАЗВАНИЕ, ФОРМА	МАРКА	ВИД ИЗДЕЛИЯ	КОЛИЧЕСТВО				ВЕС, КГ.	
			ШТ	М²	В ПОДДОНЕ ШТ	М²	1 ШТ.	ПОДДОНА
НОВОРОССИЙСКИЙ ЦЕМЕНТ	М 500	МЕШОК	1	-	-	-	50	-
ЩЕПА ДЕКОРАТИВНАЯ		МЕШОК	1	-	-	-	15Л 50Л	-
ГЕОТЕКСТИЛЬ «AVANTEK»	ПЭ 150	РУЛОН	-	200	-	-	-	-
ГЕОТЕКСТИЛЬ «AVANTEK»	ПЭ 200	РУЛОН	-	200	-	-	-	-

НАЗВАНИЕ, ФОРМА	МАРКА	d КОРПУСА	d КРЫШКИ	d ЛАЗА	h КРЫШКИ	h ЛЮКА	m КОМП.	НАГРУЗКА
ЛЮК САДОВЫЙ МАЛЫЙ	d460	460	360	330	12	60	9	15кН
ЛЮК КВАДРАТНЫЙ МАЛЫЙ		400x400	350	320	20	60	10	15кН

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	ФАСОВКА	ПОКАЗАТЕЛЬ АКТИВНОСТИ	ПЛОТНОСТЬ, Г/СМЗ	ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ М2/Л
ОЧИСТИТЕЛЬ ТИПРОМ «ОФ»	1; 5; 10;	НЕ БОЛЕЕ 1,5	0,9 - 1,2	5
ОЧИСТИТЕЛЬ ТИПРОМ «К»	1; 5;	5,5 - 9,5	0,9 - 1,1	20
ОЧИСТИТЕЛЬ ТИПРОМ «М»	1; 5;	НЕ МЕНЕЕ 3	0,70 - 0,95	5
ОЧИСТИТЕЛЬ ТИПРОМ «ОЦ»	1;	-	-	40

ЦВЕТ	ЦЕНА ЗА 1 ШТ (С НДС)
СЕРЫЙ	85
ЦВЕТНОЙ	110
 СЕРЫЙ  БЕЗ ПИГМЕНТА  ГОРЧИЦА  ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ  МАРОН  КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ  ГАВАНА  КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	145 220 195 310
 СЕРЫЙ  БЕЗ ПИГМЕНТА  ГОРЧИЦА  ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ  МАРОН  КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ  ГАВАНА  КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	65 100 90 115
 СЕРЫЙ  БЕЗ ПИГМЕНТА  ГОРЧИЦА  ЖЕЛТЫЙ ПИГМЕНТ  МАРОН  КРАСНЫЙ ПИГМЕНТ  ГАВАНА  КОРИЧНЕВЫЙ ПИГМЕНТ	25 35 35 45
СЕРЫЙ	70
СЕРЫЙ	55

ЦВЕТ	ЦЕНА ЗА 1 ШТ (С НДС)
СЕРЫЙ	360
В АССОРТИМЕНТЕ	260 770
БЕЛЫЙ	5150
БЕЛЫЙ	6180

ЦЕНА ЗА 1 ШТ (С НДС)
620
620

ЦЕНА (С НДС)	
1 Л	5 Л
205	-
-	-
460	2060
310	-

СЕРТИФИКАТЫ



ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛИТ И КАЧЕСТВА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ НОРМАТИВНЫХ ПО ГОСТ 17608-2017

1. Отклонение размеров плит по длине, ширине + 2мм; толщине + 3мм
2. Сколы на ребрах лицевой грани на 1м периметра - 5шт длиной до 5 мм
3. Суммарная длина сколов ребер на лицевой поверхности плит не более 30 мм/м
4. Раковины на лицевой поверхности диаметром до 10 мм
5. Допускается разнотонность лицевой поверхности плит

ВНИМАНИЕ!

«Колор-микс» может содержать как чистые цвета, так и смешанные оттенки с переходами цвета. Количество продукции каждого вида в пределах поддона не нормируется. Разные партии продукции могут иметь отличия в оттенках цвета.

Изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами, такими как, запыленность, образование «высолов» и др. не может являться предметом претензии по качеству.

ГАРАНТИЯ ФИРМЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 10 ЛЕТ!

При правильной укладке и эксплуатации!